

Innovating Tradition.

Hysteroscopy


- » Hysteroscopes
- » Gynecological Hysteroscopy
- » Resectoscopic Hysteroscopy
- » Accessories






ENDOSKOPE | SCOPES


AUTOKLAVIERBARE ENDOSKOPE | AUTOCLAVABLE SCOPES



18-2344	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 0°
18-2344G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 0°





18-2346	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 30°
18-2346G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 30°




18-2347	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	2,7 mm 70°
18-2347G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	2,7 mm 70°

ENDOSKOPE | SCOPES


AUTOKLAVIERBARE ENDOSKOPE | AUTOCLAVABLE SCOPES




18-2340	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 0°
18-2340G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 0°



18-2342	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 15°
18-2342G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 15°



18-2341	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 30°
18-2341G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 30°




18-2343	Hysteroskop <i>Hysteroscope</i>	4 mm 70°
18-2343G	Hysteroskop, Gold Version <i>Hysteroscope, gold version</i>	4 mm 70°



SCHÄFTE | SHEATHS

DIAGNOSTIKSCHAFT MIT OBTURATOR UND ABSTANDHALTER
DIAGNOSTIC SHEATH WITH OBTURATOR AND DISTANCE HOLDER


- 18-2305** für 4 mm 30° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 5 mm
for 4 mm 30° scopes, rigid stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2305-0** für 4 mm 0° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 5 mm
for 4 mm 0° scopes, rigid stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2306** für 2,7 mm 30° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 4 mm
for 2,7 mm 30° scopes, rigid stopcock, outer diameter 4 mm
- 18-2306-0** für 2,7 mm 0° Optiken, starrer Hahn, Außendurchmesser 4 mm
for 2,7 mm 0° scopes, rigid stopcock, outer diameter 4 mm
- 18-2314** für 4 mm 30° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 5 mm
for 4 mm 30° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2314-0** für 4 mm 0° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 5 mm
for 4 mm 0° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 5 mm
- 18-2316** für 2,7 mm 30° Optiken, drehbarer Hahn, Außendurchmesser 4 mm
for 2,7 mm 30° scopes, rotatable stopcock, outer diameter 4 mm

DAUERSPÜL-DIAGNOSTIKSCHAFT MIT OBTURATOR
CONTINUOUS FLOW DIAGNOSTIC SHEATH WITH OBTURATOR


- 18-2304** für 2,7 mm 30° Optiken, Außendurchmesser 5 mm
for 2,7 mm 30° scopes, outer diameter 5 mm
- 18-2304-0** für 2,7 mm 0° Optiken, Außendurchmesser 5 mm
for 2,7 mm 0° scopes, outer diameter 5 mm
- 18-2309** für 4 mm 30° Optiken, Außendurchmesser 6,5 mm
for 4 mm 30° scopes, outer diameter 6,5 mm
- 18-2309-0** für 4 mm 0° Optiken, Außendurchmesser 6,5 mm
for 4 mm 0° scopes, outer diameter 6,5 mm

SCHÄFTE | SHEATHS

OP-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN
OPERATING SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS


- 18-2300** für 4 mm 30° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 7,5 mm
for 4 mm 30° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 7,5 mm
- 18-2300-0** für 4 mm 0° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 7,5 mm
for 4 mm 0° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 7,5 mm
- 18-2302** für 2,7 mm 30° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 5,8 mm
for 2,7 mm 30° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 5,8 mm
- 18-2302-0** für 2,7 mm 0° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 5,8 mm
for 2,7 mm 0° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 5,8 mm

OP-DAUERSPÜL-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN
OPERATING CONTINUOUS FLOW SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS


- 18-2307** für 4 mm 30° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 8 mm
for 4 mm 30° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 8 mm
- 18-2307-0** für 4 mm 0° Optiken, 7 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 8 mm
for 4 mm 0° scopes, 7 Ch. working channel, outer diameter 8 mm
- 18-2308** für 2,7 mm 30° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm
for 2,7 mm 30° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm
- 18-2308-0** für 2,7 mm 0° Optiken, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm
for 2,7 mm 0° scopes, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm



SCHÄFTE | SHEATHS

OP-DAUERSPÜL-SCHAFT MIT EINEM ARBEITSKANAL UND ZWEI DREHBAREN HÄHNEN
OPERATING CONTINUOUS FLOW SHEATH WITH ONE WORKING CHANNEL AND TWO ROTATABLE STOPCOCKS



18-2319 Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, ergonomischer Griff, 5 Ch. Arbeitskanal, Außendurchmesser 6 mm
For 2,7/2,9 mm 30° scopes, ergonomic handle, 5 Ch. working channel, outer diameter 6 mm

SCHÄFTE | SHEATHS

PANUCCI® SCHAFT | PANUCCI® SHEATH



18-2317 Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, Innenschaft, 5 Ch. Arbeitskanal, Höhe 5,8 mm
For 2,7/2,9 mm 30° scopes, inner sheath, 5 Ch. working channel, height 5,8 mm



18-2318 Für 2,7/2,9 mm 30° Optiken, Außenschaft, Höhe 6,6 mm
For 2,7/2,9 mm 30° scopes, outer sheath, height 6,6 mm



FLEXIBLE INSTRUMENTE | FLEXIBLE INSTRUMENTS



	18-2310	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	18-2315	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	7 ch. 7 fr.
	18-2320	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	18-2325	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	7 ch. 7 fr.
	18-2330	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	18-2331	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	5 ch. 5 fr.
	18-2332	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	18-2333	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	5 ch. 5 fr.
	18-2334	Biopsiezange, flexibel, doppelbeweglich <i>Biopsy forceps, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.
	18-2335	Schere, flexibel, einfach beweglich <i>Scissors, flexible, single action</i>	3 ch. 3 fr.
	18-2336	Faßzange, gezahnt, flexibel, doppel beweglich <i>Grasping forceps, serrated, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.
	18-2337	Fremdkörperfaßzange, flexibel, doppelbeweglich <i>Foreign body forceps, flexible, double action</i>	3 ch. 3 fr.

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage / *Other lengths and diameters on request*

ELEKTRODEN, STEINFÄNGER | ELECTRODES, STONE BASKETS



	32-4150	Kugelelektrode, 530 mm lang <i>Ball electrode, 530 mm long</i>	7 ch. fr.
	32-4155	Nadelelektrode, 530 mm lang <i>Needle electrode, 530 mm long</i>	7 ch. fr.
	32-4200	Messerelektrode, 530 mm lang <i>Knife electrode, 530 mm long</i>	7 ch. fr.
	32-4203	Schlingenelektrode, 530 mm lang <i>Loop electrode, 530 mm long</i>	7 ch. fr.
	32-4201	Nadelelektrode, 530 mm lang <i>Needle electrode, 530 mm long</i>	5 ch. fr.
	32-4202	Kugelelektrode, 530 mm lang <i>Ball electrode, 530 mm long</i>	5 ch. fr.



	32-4204	Dormia Steinfänger mit 4 Drähten <i>Dormia stone basket with 4 wires</i>	5 ch. fr.
	32-4206	Dormia Steinfänger mit 4 Drähten <i>Dormia stone basket with 4 wires</i>	7 ch. fr.
	32-4207	Dormia Steinfänger mit 5 Drähten <i>Dormia stone basket with 5 wires</i>	5 ch. fr.
	32-4208	Dormia Steinfänger mit 5 Drähten <i>Dormia stone basket with 5 wires</i>	7 ch. fr.
	32-4209	Dormia Steinfänger mit 6 Drähten <i>Dormia stone basket with 6 wires</i>	5 ch. fr.
	32-4210	Dormia Steinfänger mit 6 Drähten <i>Dormia stone basket with 6 wires</i>	7 ch. fr.
	32-4211	Handgriff für Steinfänger <i>Handle for stone baskets</i>	



RESEKTOSKOPE | RESECTOSCOPES

ELEKTRODEN-TRANSPORTEURE | WORKING ELEMENTS



32-4215 Elektroden-Transporteur zum aktiven Schneiden durch Fingerzug, mit offenem Griff
Working element for active cutting by finger action, with open handle

32-4215DB Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden
Working element as above but for double stem electrodes



32-4216 Elektroden-Transporteur zum aktiven Schneiden durch Fingerzug, mit geschlossenem Griff
Working element for active cutting by finger action, with closed handle

32-4216DB Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden
Working element as above but for double stem electrodes



nicht zum Verkauf in Deutschland
not for sale in Germany

32-4220 Elektroden-Transporteur zum passiven Schneiden durch Federzug
Working element for passive cutting by spring action

32-4220DB Elektroden-Transporteur wie oben aber für doppelläufige Elektroden
Working element as above but for double stem electrodes

SCHÄFTE, OBTURATOREN | SHEATHS, OBTURATORS



32-4205 nicht zum Verkauf in Deutschland
32-4205 *not for sale in Germany*

32-4205 Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator
Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator

24/26 ch. I fr.

32-4221 Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator
Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator

27/28,5 ch. I fr.



32-4205RR Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator, drehbar
Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator, rotatable

24/26 ch. I fr.

32-4221RR Resektoskop-Schaft zur Dauerspülung, mit Standardobturator, drehbar
Resectoscope sheath for continuous irrigation, with standard obturator, rotatable

27/28,5 ch. I fr.



OBTURATOREN | *OBTURATORS*



32-4226	Beweglicher Obturator <i>Deflecting obturator</i>	24 ch. fr.
32-4229	Beweglicher Obturator <i>Deflecting obturator</i>	27 ch. fr.




32-4227	Standardobturator <i>Standard obturator</i>	24 ch. fr.
32-4231	Standardobturator <i>Standard obturator</i>	27 ch. fr.



32-4228	Sichtobturator <i>Visual obturator</i>	24 ch. fr.
32-4340	Sichtobturator <i>Visual obturator</i>	27 ch. fr.

ELEKTRODEN | *ELECTRODES*



24 CH. | FR. 27 CH. | FR.



32-4235 32-4235DB	32-4295 32-4295DB	Schlingenelektrode, 90° gewinkelt <i>Loop electrode, 90° angled</i>
------------------------------------	------------------------------------	--



32-4240 32-4240DB	32-4300 32-4300DB	Schlingenelektrode, 30° gewinkelt <i>Loop electrode, 30° angled</i>
------------------------------------	------------------------------------	--



32-4245 32-4245DB	32-4310 32-4310DB	Schlingenelektrode, gerade <i>Loop electrode, straight</i>
------------------------------------	------------------------------------	---



32-4250 32-4250DB		Kugelelektrode <i>Rollerball electrode</i>	Ø 3 mm
------------------------------------	--	---	--------



32-4260 32-4260DB	32-4325 32-4325DB	Kugelelektrode <i>Rollerball electrode</i>	Ø 5 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------



32-4255 32-4255DB	32-4320 32-4320DB	Vaporisationselektrode <i>Vaporization electrode</i>	Ø 3 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------



32-4256 32-4256DB	32-4257 32-4257DB	Vaporisationselektrode <i>Vaporization electrode</i>	Ø 5 mm
------------------------------------	------------------------------------	---	--------

32-....DB doppelläufige Elektroden | *double stem electrodes*



ELEKTRODEN | ELECTRODES



24 CH. | FR. 27 CH. | FR.



32-4265 **32-4330** Messerelektrode
32-4265DB **32-4330DB** Knife electrode



32-4258 **32-4259** Kegelelektrode
32-4258DB **32-4259DB** Conical electrode



32-4266 **32-4267** Rollenelektrode Ø 3 mm
32-4266DB **32-4267DB** Roller barrel electrode



32-4271 **32-4272** Rollenelektrode Ø 5 mm
32-4271DB **32-4272DB** Roller barrel electrode

32-....DB doppeläufige Elektroden | double stem electrodes

INSTRUMENTE | INSTRUMENTS



18-2350 Cohen Kanüle mit 2 Adaptern, groß und klein
Cohen cannula with 2 adapters, large and small



18-2350-100 Portioadapter, klein
Portio adapter, small



18-2350-200 Portioadapter, groß
Portio adapter, large



18-2353 Uterine Klemme, 250 mm, mit Portio Adapter klein
Uterine clamp, 250 mm, with portio adapter small



18-2354 Portio Adapter, zur Fixierung durch Vakuum, klein
Portio Adapter, for fixation with vacuum, small

18-2355 Portio Adapter, zur Fixierung durch Vakuum, groß
Portio Adapter, for fixation with vacuum, large



UTERUS MANIPULATOR | UTERUS MANIPULATOR



18-2356 Uterus manipulator
Uterus manipulator only



18-2356-100 Adapter, klein, gebogen
Adapter, small, curved



18-2356-200 Adapter, groß, gebogen
Adapter, large, curved



18-2356-300 Adapter, sehr klein, gebogen
Adapter, very small, curved



18-2356-400 Adapter, sehr klein, gebogen, lang
Adapter, very small, curved, long



18-2356-500 Adapter, Konus kurz
Adapter, cone short



18-2356-600 Adapter, Konus lang
Adapter, cone long

RING APPLIKATOREN | RING APPLICATORS



13-1618 Ring Applikator, 6 mm, zur Verwendung mit OP Laparoskop (11-1140 und 11-1145), 400 mm lang, für Verwendung durch Ventil
Ring applicator, 6 mm, for use with OP-Laparoscope (11-1140 and 11-1145), 400 mm working length, for use through valve

13-1618OV Ring Applikator, 6 mm, zur Verwendung mit OP Laparoskop (11-1140 und 11-1145), 330 mm lang, für Verschraubung mit Optik
Ring applicator, 6 mm, for use with OP-Laparoscope (11-1140 and 11-1145), 330 mm working length, for screwconnect with scope

13-1618TR Ring Applikator, 6,5 mm, zur Verwendung mit 7 mm Trokar, 380 mm lang
Ring applicator, 6,5 mm, for use with 7 mm trocar, 380 mm working length

MYOMBOHRER | MYOMA SCREW



10-1096 Myombohrer, 380 mm
Myoma screw, 380 mm Ø 5 mm

10-1097 Myombohrer, 380 mm
Myoma screw, 380 mm Ø 10 mm



NOTES

Lined area for notes on page 18.

NOTES

Lined area for notes on page 19.

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANY
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Phone: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-0
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de